



TERRASSENPLATTEN

EDITION 2026.1

ERG10149



FLIESENINFO

Fliesenideen für alle Bereiche

VORTEILE

Die 2 cm Keramikplatten eignen sich hervorragend für:

Terrassen und Balkone (auch Sanierung über Altbestand)	Dachterrassen (auf die Isolierung)	Schwimmbäder (Umrandungen)	Hausumrandung (Greet) und Gehwege im Garten
Befahrbare Wege und Einfahrten	Verandas und Innenhöfe	Outdoorbereich von Gastronomie und Hotellerie	Geschäftsbereiche

Vorteile gegenüber anderen Terrassenbelägen

Leicht zu reinigen, in die Oberfläche kann kein Schmutz (Grillfett, Wein usw.) eindringen	Dichte Oberfläche, erschwert Bewuchs durch Moose und Algen	Langlebig und strapazierfähig	Nachhaltige und natürliche Rohstoffe
UV- und Farbstabil	Geringe Aufbauhöhe	Vielfältige Farb- und Oberflächen Auswahl	Gestaltungsvielfalt durch große Produkt- auswahl (Formate)
Frost- und Tauwechsel beständig	Schnelle und einfache Verlegung	Rutschfest	Stark belastbar
Beständig gegen Tausalz sowie Salz- und Chlorwasser	Wartungsfrei, keine besondere Behandlung notwendig	Für jeden Untergrund geeignet	Exakte Fugenbilder

Verschiedene Verlegetechniken ab Seite 60



INHALT

Serie	Seite	Indoor	60x60	80x80	90x45	90x60	100x50	120x60	120x40	100x100	120x120
NATURSTEINOPTIK											
ALWAYS	2	✓	LG					SB			
ATAKAMA	4		LG								
BALTICO ^{NEU}	6										
BOLT	8		LG								
CORNERSTONE	10	✓	SB		LG						
EVOLUTION	12	✓	LG			LG		SB		SB	
JUST	14	✓		SB		LG					
LAVAREDO	16	✓	SB			LG					SB
LIMESTONE ^{NEU}	18										
MATERA STONE ^{NEU}	20	✓						LG		SB	
ONYX & MORE	22	✓						LG			
QUARTZ (CAV)	24	✓	LG			SB		LG			
QUARTZ (DEL)	26					LG					
ROCK SALT	28	✓	LG					LG			
ROMA	30	✓	SB			LG		SB		SB	
ROYAL STONE	32	✓	LG							SB	
SANDYSTONE	34		LG								
STONEROCK	36	✓					LG				
TIVOLI ^{NEU}	38	✓	LG					LG			SB
UNIQUE TRAVERTINE	40	✓						LG			
WALS	42	✓	LG					SB			
ZANZIBAR ^{NEU}	44	✓	LG								
BETONOPTIK											
FUSION	46	✓	LG								
LAND	48	✓	LG								
MATIERES DE REX	50	✓						LG			
HOLZOPTIK											
ALPI	52	✓							LG		
NATURAE AEQUA	54	✓	SB						LG		
COTTOOPTIK											
TERRAE	56	✓	LG					SB		SB	
TERRAZZOOPTIK											
LOMBARDA	58	✓	LG								
VERLEGEZUBEHÖR & BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN											
ab Seite 60											
Sopro feinste Baucheimie ARDEX											



CAV10114

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	BIANCO	60x60 cm	CAV10113	23,04 m ²	
	BEIGE	60x60 cm	CAV10114	23,04 m ²	
	GRIGIO	60x60 cm	CAV10115	23,04 m ²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
9,5mm



ABC
R 11
Rutschsicherheit



V2 Leichtes
Farbspiel



R
Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm
120x60 cm

LAGERWARE



BIANCO



BEIGE



GRIGIO

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



MEI10070

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MEI10068	21,00m²	
	HELLGRAU	60x60 cm	MEI10069	21,00m²	
	GREY	60x60 cm	MEI10070	21,00m²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



ABC
R 11

Rutschsicherheit



V3 Starkes
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte



BEIGE



HELLGRAU



GREY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



PIA10108

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	PIA10108	21,60m ²	
	LIGHT GREY	60x60 cm	PIA10109	21,60m ²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
8,5mm



ABC
R 11
Rutschsicherheit



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert
R



Sockelleiste



Stufenplatte

LAGERWARE



BEIGE



LIGHT GREY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

BOLT 60x60



MEI 10087

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MEI10086	21,00m ²	
	GRAU	60x60 cm	MEI10087	21,00m ²	

PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Rutschsicherheit



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte

LAGERWARE



BEIGE



GRAU

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

CORNERSTONE 90x45



ERG10122

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	SLATE GREY	90x45 cm	ERG10122	19,44 m²	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



Rutschsicherheit



V3 Starkes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm

60x60 cm

LAGERWARE



SLATE GREY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

EVOLUTION 60x60 90x60



CAV10241

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	GREY	60x60 cm	CAV10240	23,04 m²	
		90x60 cm	CAV10277	29,16 m²	
	SUGAR	60x60 cm	CAV10241	23,04 m²	
		90x60 cm	CAV10278	29,16 m²	
	TITANIUM	60x60 cm	CAV10242	23,04 m²	
		90x60 cm	CAV10279	29,16 m²	

PRODUKTINFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR

Plattenstärke
INDOOR

Rutschsicherheit

V2 Leichtes
Farbspiel


Rektifiziert

Sockelleiste

Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG

120x60 cm

100x100 cm

LAGERWARE



GREY



SUGAR



TITANIUM

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	CREAM	90x60 cm	SIN10155	24,30m²	
	GREY	90x60 cm	SIN10157	24,30m²	
	ASH	90x60 cm	SIN10156	24,30m²	

PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



Rutschsicherheit
R 11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



80x80 cm



CREAM



GREY



ASH

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

LAVAREDO 90x60

LAGERWARE



LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	NATURAL	90x60 cm	DEL10145	27,00m²	



PRODUKTINFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR

Plattenstärke
INDOOR

ABC
R 11Rutschsicherheit

V4 Extremes
Farbspiel

RRektifiziert

Sockelleiste

Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG

20mm
120x 120 cm

20mm
60x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10392

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	90x60 cm	CAV10392	29,16 m²	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



A B C
R 11
Rutschsicherheit



V2 Leichtes
Farbspiel



R
Rektifiziert



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm
100x100 cm



20mm
120x60 cm



20mm
60x60 cm



BEIGE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



ERG10149

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	120x60 cm	ERG10149	25,92m²	



PRODUKTFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR

Plattenstärke
INDOOR

Rutschsicherheit
R 11

V3 Starkes
Farbspiel

Rektifiziert

Sockelleiste

Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG

20mm

100x 100 cm



BEIGE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	WHITE PORPHYRY	120x60 cm	CDC10003	21,60m²	
	GOLDEN PORPHYRY	120x60 cm	CDC10004	21,60m²	
	SILVER PORPHYRY	120x60 cm	CDC10005	21,60m²	

PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



Rutschsicherheit
R11



V4 Extremes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste




Stufenplatte

LAGERWARE



WHITE PORPHYRY



GOLDEN PORPHYRY



SILVER PORPHYRY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

QUARTZ 60x60 120x60

LAGERWARE



SILVER



GOLD

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	SILVER	60x60 cm	CAV10218	23,04 m²	
		120x60 cm	CAV10210	23,04 m²	
	GOLD	60x60 cm	CAV10217	23,04 m²	
		120x60 cm	CAV10209	23,04 m²	



PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
9,5mm



Rutsicherheit
R 11



V4 Extremes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm

90x60 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



DEL10126

LAGERWARE	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GOLD	90x60 cm	DEL10154	27,00m²	
	GRIGIO	90x60 cm	DEL10126	27,00m²	
	MARRONE	90x60 cm	DEL10156	27,00m²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



A B C
R 11
Rutschsicherheit



V4 Extremes
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte

LAGERWARE



GOLD



GRIGIO



MARRONE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



WHITE GOLD

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	WHITE GOLD	60x60 cm	CRM10025	21,60m²	
		120x60 cm	CRM10027	21,60m²	

PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



Plattenstärke
INDOOR



AB
R 11

Rutschsicherheit



V4 Extremes
Farbspiel



R
Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10295

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	AVORIO	90x60 cm	CAV10295	29,16 m²	
	BEIGE	90x60 cm	CAV10296	29,16 m²	
	GREIGE	90x60 cm	CAV10297	29,16 m²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



Rutschsicherheit
ABC
R11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm
100x100 cm



20mm
120x60 cm



20mm
60x60 cm

LAGERWARE



AVORIO



BEIGE



GREIGE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

ROYAL STONE 60x60

LAGERWARE



LAF10123

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GOLD	60x60 cm	LAF10123	23,04 m ²	



PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
8,8mm



Rutsicherheit
R 11



V4 Extremes
Farbspiel



Rektifiziert
R



Sockelleiste
D



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm

100x100 cm



GOLD

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

SANDYSTONE 60x60



MRC10071

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MRC10070	23,04 m²	
	TAUPE	60x60 cm	MRC10072	23,04 m²	
	GREY	60x60 cm	MRC10071	23,04 m²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



A B C
R 11
Rutschsicherheit



V3 Starkes
Farbspiel



Rektifiziert



Stufenplatte

LAGERWARE



BEIGE



TAUPE



GREY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

STONEROCK 100x50



LAGERWARE					
	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	WHITE STONE	100x50 cm	CEN10327	21,00m²	
	LIGHT STONE	100x50 cm	CEN10356	21,00m²	
	ASH STONE	100x50 cm	CEN10329	21,00m²	

PRODUKTINFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR

Plattenstärke
INDOOR

Rutschsicherheit
R 11

V2 Leichtes
Farbspiel

Rektifiziert

Sockelleiste

Stufenplatte

LAGERWARE



WHITE STONE



LIGHT STONE



ASH STONE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



MAR11210

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MAR11210	23,04 m²	
		120x60 cm	MAR11209	25,92 m²	



BEIGE

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
9,5mm



ABC
R 11
Rutschsicherheit



V2 Leichtes
Farbspiel



R
Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



20mm

120 x 120 cm

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

UNIQUE TRAVERTINE 120x60

LAGERWARE



PRO10026

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	CREAM MINIMAL	120x60 cm	PRO10026	25,92m²	



CREAM MINIMAL

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



A B C
R 11



V3 Starkes
Farbspiel



R
Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10294

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	GRIGIO	60x60 cm	CAV10229	23,04 m ²	
	BEIGE	60x60 cm	CAV10294	23,04 m ²	
	ANTRACITE	60x60 cm	CAV10237	23,04 m ²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



Rutschsicherheit
R 11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



120x60 cm

LAGERWARE



GRIGIO



BEIGE



ANTRACITE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



MEI10110

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	BEIGE	60x60 cm	MEI10109	21,00m²	
	GREY	60x60 cm	MEI10110	21,00m²	



PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
8mm



Rutschsicherheit
R 11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte



BEIGE



GREY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10065

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	TORTORA	60x60 cm	CAV10066	23,04 m²	
	CEMENTO	60x60 cm	CAV10065	23,04 m²	
	PIOMBO	60x60 cm	CAV10067	23,04 m²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



ABC
R 11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte



TORTORA



CEMENTO



PIOMBO

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	IVORY	60x60 cm	CAV10175	23,04 m²	
	LIGHT GREY	60x60 cm	CAV10176	23,04 m²	

PRODUKTFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR



Plattenstärke
INDOOR



ABC
R 11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte

LAGERWARE



IVORY



LIGHT GREY

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

MATIERES DE REX 120x60



REX10044

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	SABLE	120x60 cm	REX10044	21,60m²	
	NUAGE	120x60 cm	REX10045	21,60m²	
	BRUN	120x60 cm	REX10046	21,60m²	

PRODUKTINFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR

Plattenstärke
INDOOR

Plattenstärke
INDOOR

Rutschsicherheit

V3 Starkes
Farbspiel

Rektifiziert

Sockelleiste

Stufenplatte

LAGERWARE



SABLE



NUAGE



BRUN

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



CAV10298

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	ROVERE	120x40 cm	CAV10298	23,04 m²	



PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
9,5mm



Rutsicherheit
R 11



V2 Leichtes
Farbspiel



Rektifiziert



Sockelleiste



Stufenplatte



ROVERE

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

NATURAE AEQUA 120x40



CAV10058

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	 
	CIRRUS	120x40 cm	CAV10058	23,04 m²	
	SILVA	120x40 cm	CAV10059	23,04 m²	
	TUR	120x40 cm	CAV10060	23,04 m²	

PRODUKTINFORMATIONEN



Frostbeständig



Plattenstärke
OUTDOOR
20mm



Plattenstärke
INDOOR
9,5mm



ABC
R11
Rutschsicherheit



V3 Starkes
Farbspiel



R
Rektifiziert



Sockelleiste




Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG



60x60 cm

LAGERWARE



CIRRUS



SILVA



TUR

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

TERRAE 60x60



CAV10293

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	COTTO	60x60 cm	CAV10293	23,04 m²	



PRODUKTINFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR
20mm

Plattenstärke
INDOOR
9,5mm

Rutschsicherheit
ABC
R 11

V2 Leichtes
Farbspiel

Rektifiziert
R

Sockelleiste


Stufenplatte

SONDERBESTELLUNG

20mm
100x 100 cm

20mm
120x60 cm

LAGERWARE



COTTO

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich



ERG10131

LAGERWARE

	Farbe	Format	Artikelnummer	Palettenbesatz	
	GRIGIO	60x60 cm	ERG10131	23,04 m ²	



PRODUKTFORMATIONEN

Frostbeständig

Plattenstärke
OUTDOOR

Plattenstärke
INDOOR

Rutschsicherheit

V3 Starkes
Farbspiel

Rektifiziert

Sockelleiste

Stufenplatte



GRIGIO

Angegebene Plattenmaße sind Nennmaße, genaue Kalibergröße auf Anfrage
Symbolbilder – Abweichungen zur Originalfliese möglich

LOSE VERLEGUNG



Schienen-System



Stelzlager




Trias Wabic mit Durchbruchschutz

- STABILES GEFÜGE
- Sehr schmale Fuge möglich
- Praktische Verlegung
- Geringes Gewicht
- Geringe Aufbauhöhe
- Nachjustieren mittels Einstellschlüssel
- Bei schwierigen Bausituationen einsetzbar
- Keine Dehnfugen notwendig

AUF STELZLAGER

ca. Mengenbedarf pro m²



DPS STELZLAGER

KING LORD

Fixe Höhe

		
DPS10042	DPS10043	DPS10044
8 mm fixe Höhe (1 Kar. = 100 Stk.)	Verl. 4 mm Höhe (1 Kar. = 100 Stk.)	Lucky Nivellierungs-/ Ausgleichsblätter 1,5/2,5 mm (1 Kar. = 200 Stk.)

KING STELZLAGER

selbstnivellierend und fix zum Umschalten Fugenstärke 4 mm


					
DPS10037	DPS10038	DPS10039	DPS10040	DPS10041	DPS10030
30–41 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	41–63 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	63–95 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	95–152 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	152–209 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	Verlängerung 113 mm (1 Kar. = 40 Stk.)

QUEEN STELZLAGER FIX

optional mit Einlegeplatte selbstnivellierend
individuelle Fugenbreiten (4 mm, 3 mm, 2 mm) möglich

					
DPS10031	DPS10032	DPS10033	DPS10034	DPS10035	DPS10036
21–30 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	29–44 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	43–72 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	70–126 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	124–234 mm (1 Kar. = 10 Stk.)	Einlegeplatte (rot) (1 Kart. = 50 Stk.)

ZUBEHÖR

					
DPS10017	DPS10016	DPS10018	DPS10019	DPS10045	SCD10530
King-Pad Schutz für Abdichtung glatt (1 Kart. = 20 Stk.)	King-Klip Up - obere Klammer für Stufe (1 Kart. = 20 Stk.)	King-Klip Down - untere Klammer für Stufe (1 Kart. = 20 Stk.)	King-Klip Wall Klammer für Wandabschluss (1 Kart. = 40 Stk.)	Einstellschlüssel bestehend aus 2 Elementen (Griff & Kupplung)	Ablaufgitter 2000x75 mm

Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

TRIAS HELIX SYSTEM

TRIAS HELIX Stelzlager

TRIAS Helix ist ein modulares Stelzlager System, welches höhenverstellbar und bei Bedarf selbstnivellierend ist. Das System besteht aus Stellfüßen und Verlängerungen für alle Höhen. Die Verbindung von der Unterkonstruktion (Stellfüßen) zum Verlegesystem erfolgt über passende AddOn Köpfe, für eine lose Verlegung, Schienen System und Wabic System. Das Stelzlager besteht aus hochwertigem, UV-stabilem PP, ist hoch belastbar sowie witterungs- und temperaturbeständig.



STELZLAGER –
LOSE VERLEGUNG



SCHIENE-SYSTEM



WABIC-SYSTEM



KOPFAUFSATZ

STELLFUSS (Oberteil)

EXTENSIONS

STELLFUSS (Unterteil)

EINER FÜR ALLES

HELIX MULTI BASE Universal Stelzlager für alle Verlegesysteme

ohne Kopfaufsatz



TRI10082

27–47 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10083

47–77 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10084

77–137 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10065

Helix Lock
zur Fixierung der Nivelliereigenschaft
(1 Kar. = 12 Stk.)

HELIX EXTENSIONS Verlängerung zu MULTI BASE-STELLFUSS



TRI10053

Höhe 10 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10054

Höhe 30 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10055

Höhe 60 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10056

Höhe 120 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)

TRIAS LOSES VERLEGESYSTEM

HELIX STELZLAGER-KOPFAUFSÄTZE für lose Verlegung



TRI10058

Fugenkreuz 2 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10059

Fugenkreuz 3 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10060

Fugenkreuz 4 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



Kopfaufsatz
für lose Verlegung

HELIX MULTI BASE Universal Stelzlager für alle Verlegesysteme

ohne Kopfaufsatz



TRI10082

27–47 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10083


47–77 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)



TRI10084

77–137 mm
(1 Kar. = 12 Stk.)

HELIX EXTENSIONS (Verlängerung zu MULTI BASE STELLFUSS) siehe Seite 62



TRIAS HELIX FLAT STELZLAGER

Die Lösung für Terrassen und Balkone mit geringer Aufbauhöhe.

Das TRIAS HELIX Flat Stelzlager ist die Lösung für Terrassen und Balkone mit geringer Aufbauhöhe. Grundkörper und stufenlos verstellbare Gewindehülse ermöglichen eine präzise Höhenanpassung von 10 bis 20 mm. Mit den passenden TRIAS HELIX Flat Add-On-Adaptern einsetzbar für Schienen System, Wabic System und eine lose Verlegung.

HELIX Stellfuß Flat

TRI10076
10–20 mm (1 Set = 12 Stk.)



HELIX Flat Extender

TRI10077
Verlängerung 5 mm (1 Set = 12 Stk.)



HELIX AddOn Flat Alu

TRI10078
(1 Set = 12 Stk.)



HELIX AddOn Flat Wabic 2.0

TRI10079
(1 Set = 12 Stk.)



HELIX AddOn Flat Cross Fugenkreuz

TRI10080
3 mm (1 Set = 12 Stk.)



HELIX AddOn Flat Cross Fugenkreuz

TRI10081
4 mm (1 Set = 12 Stk.)



Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

TRIAS SCHIENEN SYSTEM

Alu-Unterkonstruktion mit Verschraubung für hohe Stabilität



BASIC – SCHIENE HÖHE 5,1 CM

TRI10000	TRI10002	TRI10003	TRI10004	TRI10023	TRI10049
Basisprofil 5x5,5 cm / 2,4 lfm	Connector L-Längs (1 Set = 4 Stk.)	Connector Q-Quer (1 Set = 8 Stk.)	Connector Q-Flex (1 Set = 5 Stk.)	Connector C-Corner (1 Set = 2 Stk.)	Connector V (1 Set = 4 Stk.)

SLIM – SCHIENE HÖHE 2,5 CM

TRI10026	TRI10005	TRI10006	TRI10029
Basisprofil Slim 2,5x5,5 cm / 2,4 lfm	Slim Connector L-Längs (1 Set = 8 Stk.)	Slim Connector Q-Quer (1 Set = 16 Stk.)	Slim Connector Q-Flex (1 Set = 10 Stk.)

ULTRA – SCHIENE HÖHE 9,9 CM Schwerlastprofil für große Spannweiten

TRI10071	TRI10032
Schwerlastprofil Ultra 9,3x9,9 cm / 2,4 lfm	Wabic Board für Ultraschiene 59x42,5x4,8 cm (1 Kar. = 8 Stk.)

Weiteres
Zubehör
siehe Helix
Zubehör
auf Seite 68

ZUBEHÖR FÜR SCHIENEN-SYSTEM

TRI10020	TRI10018	TRI10072
Soft Tape 10 m / Roller (1 Set = 5 Rollen)	Multiclip X (1 Set = 50 Stk.)	Connector-X flex (1 Set = 10 Stk.)

HELIX MULTI BASE selbstnivellierender Stellfuß

ohne Kopfaufsatz		
TRI10082	TRI10083	TRI10084
27–47 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	47–77 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	77–137 mm (1 Kar. = 12 Stk.)

KOPFAUFSATZ für Schienen

Kopfaufsatz für Schiene	
TRI10057	TRI10057
AddOn AluUK (1 Kar. = 12 Stk.)	AddOn AluUK (1 Kar. = 12 Stk.)

HELIX EXTENSIONS (Verlängerung zu MULTI BASE STELLFUSS) siehe Seite 62

TRIAS WABIC SYSTEM

Vollflächige Unterkonstruktion und Durchbruchschutz



Durchbruchschutz laut Merkblatt!



VORTEILE

- Schnelle und einfache Verlegung (Werkzeuglos)
- Effektiver Durchbruchschutz lt. Merkblatt
- Verhindert Kippen der Platten
- Höhere Festigkeit für den Belag
- Dämpft Trittschall
- Leichte Bearbeitung der Boards
- Uneingeschränkte Möglichkeiten für Verlegemuster und Platten-größen (im Gegensatz zu Stelzlager und Schienensystemen)
- Höhe verstellbar, auch nach Verlegung der Boards per Steckschlüssel
- Witterungsbeständig, UV-stabil
- Nachhaltig aus 100% recycelten Kunststoff
- Mengenermittlung mit TRIAS-Konfigurator
- Leichtbausystem – geringes Gewicht
- Wasser kann unter dem System gut abfließen



WABIC BOARD 2.0 (Glasfaserverstärkt)

TRI10064	Durchbruchschutz in Wabenstruktur 60 x 60 cm, Höhe 5 cm
(3 Stk. / Karton)	



WABIC X-PAD Fugenabstandhalter

TRI10033	TRI10034	TRI10035
2 mm Fugenbreite (30 Stk. / Karton)	3 mm Fugenbreite (30 Stk. / Karton)	4 mm Fugenbreite (30 Stk. / Karton)



HELIX MULTI BASE selbstnivellierender Stellfuß

ohne Kopfaufsatz

TRI10082	TRI10083	TRI10084
27 – 47 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	47 – 77 mm (1 Kar. = 12 Stk.)	77 – 137 mm (1 Kar. = 12 Stk.)



HELIX EXTENSIONS (Verlängerung zu MULTI BASE STELLFUSS) siehe Seite 62

HELIX KOPFAUFSATZ für Wabic

TRI10066	Selbstnivellierender Verbinder zwischen Stelzlager Helix und Wabic Board 2.0
AddOn Wabic (1 Kar. = 12 Stk.)	
TRI10073	NICHT selbstnivellierender Verbinder zwischen Stelzlager Helix und Wabic Board 2.0
AddOnLight Wabic (1 Kar. = 48 Stk.)	



UNTERLAGS PAD

TRI10016	TRI10017	Zur besseren Auflage zwischen Terrassenplatte und Wabic Board
Unterlags Pad 3 mm 6 x 9 cm (1 Set = 60 Stk.)	Unterlags Pad 8 mm 6 x 9 cm (1 Set = 24 Stk.)	



EINSTELLSCHLÜSSEL

TRI10062	Zum Einstellen der Stellfüße, auch zum Entriegeln der Wabic Board 2.0 notwendig
Trias Einstellschlüssel Wabic	



Weiteres
Zubehör
siehe Helix
Zubehör
auf Seite 68

Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

TRIAS HELIX ZUBEHÖR

Für Stelzlager, Schienen-System und Wabic-System

UNTERLAGS- UND AUSGLEICHSPADS

			
TRI10036 Unterlags Pad 20x20 cm (1 Set = 30 Stk.)	TRI10024 Folienschutz Pad Alu kaschiert 20x20 cm (1 Set = 30 Stk.)	TRI10016 Unterlags Pad 3 mm 6x9 cm (1 Set = 60 Stk.)	TRI10017 Unterlags Pad 8 mm 6x9 cm (1 Set = 24 Stk.)

ABSCHLUSS- UND ANSCHLAGSPROFILE

		
TRI10021 Fliesenabschlussblech oben (1 Set = 5 Stk.)	TRI10022 Fliesenabschlussblech unten (1 Set = 5 Stk.)	TRI10031 Fliesenanschlag Metall (1 Set = 10 Stk.)

ABLAUGITTER FÜR TERRASSENTÜREN

	
TRI10048 Ablaufgitter 21x1,5x180 cm	SCD10530 Ablaufgitter 7,5x2x200 cm

EINSTELLSCHLÜSSEL


	
TRI10062 Trias Einstellschlüssel Wabic	TRI10070 Trias Einstellschlüssel Metall

TERRASSENABSCHLUSSPROFILE auf Anfrage



Abgabe nur in vollen Sets / Kartons möglich

TOOLS NIVELLIERSYSTEM



Mit dem DPS-Tools Nivelliersystem wird eine gleichmäßige, ebene Oberfläche und ein einheitliches Fugenbild bei der Splittverlegung erreicht.

Der Tap ist ein idealer Abstandhalter. Dank seiner Größe hat er eine ideale Auflagefläche für den Terrassenbelag. Durch die Zugkraft von Cup und Spike wird eine optimale Nivellierung des Terrassenbelags erreicht.

Zusammen mit DKS 862 DichtKlebStoff MS, welcher raupenförmig auf die Taps aufgetragen wird, entsteht nach vollständiger Durchtrocknung eine sichere Verbindung.

Nach Austrocknung des DKS 862 DichtKlebStoff MS können die Kappen (Cups) entfernt und wiederverwendet werden.

Geschätzter Verbrauch pro m²

DPS-TOOLS NIVELLIERSYSTEM
ca. 2,8 bis 3,5 Stück (bei Fliesenformat 60 x 60 cm)

DKS 862 DICHTKLEBSTOFF MS
ca. 80 bis 100 ml / Tap (bei Fliesenformat 60 x 60 cm)

DPS-TOOLS NIVELLIERSYSTEM

		
DPS10046 Tap (1 Karton = 50 Stk.)	DPS10047 Cup (1 Karton = 100 Stk.)	DPS10048 Spike (1 Karton = 100 Stk.)

SOPRO DKS862 DICHTKLEBSTOFF MS

		
DYC10484 weiß 290 ml Kartusche	DYC10485 grau 290 ml Kartusche	DYC10499 schwarz 290 ml Kartusche


Von der Abdichtung bis zur Fuge – ARDEX Komplettsystem für Terrassen



- 1 **Ausgleichen:**
ARDEX AM 100 – Ausgleichmörtel
ARDEX A 46 – Standfeste Außenspachtelmasse
- 2 **Abdichten:**
ARDEX 8 + 9 / 9L – Dichtmasse und Dichtkleber
oder alternativ
ARDEX S 7 PLUS W – Flexible Dichtschlämme, weiß
- 3 **ARDEX SK 12 – TRICOM Dichtband**
ARDEX SK 90 – Innenecke 90°
ARDEX SK 270 – Außenecke 270°
- 4 **Flächendrainage verlegen:**
AquaDrain® HU-EK – Hochbelastbare, kapillarpassive
Flächendrainage für Beläge auf Drainmörtel

- 5 **Drainmörtel:**
ARDEX A 58 – Schwundarmer Schnellestrich-Zement
Quarkies – 3,0-5,6 mm trocken
- 6 **Verkleben:**
ARDEX X 78 – MICROTEC Flexkleber
- 7 **Verfugen:**
MorTec® SOFT – Die dauerelastische Fuge aus der Tubel
oder alternativ als zementäre Fuge
ARDEX GK – Belastungsfuge
ARDEX G 40 OUTDOOR – Universalfuge
ARDEX FL – Flexible Schnelfugenmasse

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.ardex.at



ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Tel. +43 (0) 2754/7021-0
office@ardex.at
www.ardex.at



Heute handeln und an morgen denken – Reinigen. Schützen. Werterhalt sichern.

Lithofin KF Intensivreiniger Grundreiniger für Feinsteinzeug & Keramik

- beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreinigungen
- zum regelmäßigen Reinigen stark beanspruchter Flächen



Lithofin KF Zementschleierentferner Entfernen von Fugenresten

- entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten
- für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Feinsteinzeug, etc.



Lithofin MN Außenreiniger* Reiniger für alle Natur- und Betonsteinbeläge

- zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern etc. und befreit sie von pflanzlichen Ablagerungen
- macht alle Steinflächen wieder hell und sauber



Lithofin ALLEX* Grünbelagentferner

- entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen
- perfekt geeignet für den Einsatz auf Solaranlagen



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Weitere technische Informationen finden Sie unter www.ardex.at





Lithofin®
VERTRIEBSPARTNER Österreich

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Tel. +43 (0) 2754/7021-0
office@ardex.at
www.ardex.at



Dauerhafte, stabile Verlegung von 2 cm-Feinsteinzeug-Platten in der gebundenen Bauweise auf Balkon und Terrasse

	1. Dichtschicht	2. Dichtschicht		BH 869 + DEK 872 DM 610	
Untergrund	Abdichtung	Drainage	Mörtelbett	Haft- und Kontaktbrücke	Verfugung
Beton – mit GD 749 Grundierung	TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K, DSF RS 623 DichtSchlämme Flex RS	DRM 653 DrainageMatte	Dünnschichtiger Aufbau mit BH 869 BauHarz und DEK 872 Drainage-EstrichKorn (mind. 2,5 cm) oder DM610 DrainageMörtel (mind. 5 cm)	MEG 665 megaFlex S2	Quattrotec Dichtstoff matt
					



- 1

Gefällespachtel
- 2

Abdichtung
- 3

Drainagematte
- 4

Drainagemörtel (mind. 5 cm dick)
- 5

Haft- und Kontaktbrücke
- 6

Dauerelastischer Dichtstoff
- B

Beton
- FN







Fliese oder Naturstein

Weitere Informationen zu möglichen Verlegesystemen finden Sie unter www.sopro.at oder fragen Sie Ihren Fliesenleger-Meisterbetrieb.

QuattroTec Dichtstoff matt Fugenfarben ¹⁾	
	transparent 00 ²⁾
	betongrau 14
	grau 15
	hellgrau 16
	silbergrau 17
	sandgrau 18
	zementgrau 20
	steingrau 22
	hellbeige 29
	beige 32
	jurabeige 33
	bahamabeige 34
	ebenhholz 62
	anthrazit 66
	manhattan 77
	schwarz 90

BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

für Terrassenfliesen

BEARBEITUNG		FORMSTÜCKE	
Bezeichnung	Beispielabbildung	Bezeichnung	Beispielabbildung
Längsschnitt gerade auf Format, ohne weitere Bearbeitung		Eckstück zweiteilig - Format ist egal, Gehrungsschnitt	
Gehrungsschnitt, ohne weitere Bearbeitung		Eckstück Poolumrandung (min. Radius erforderlich)	
Längskante 2 mm Fase, ohne weitere Bearbeitung		Skimmer mit Deckel	
Ober- und Unterkante 2 mm Fase, Vorderkante geschliffen		SOCKELLEISTE	
Ober- und Unterkante 2 mm Fase, Vorderkante geschliffen, Wassernase		Bezeichnung	Beispielabbildung
Längskante R=10 mm geschliffen (Viertelstab), glänzend		Sockelleistenfertigung, geschnitten 10 mm Rundung geschliffen, H=7 cm	
Poolumrandung mit Rundkante, glänzend		Sockelleistenfertigung, geschnitten maschinell abgefast und geschliffen, H=7 cm	
nur Wassernase, keine weitere Bearbeitung		Objekt Sockelleistenfertigung, geschnitten und manuell abgefast, H=7 cm oder 5 cm (lose auf Palette verpackt)	
4 Gleitschutzrillen fräsen, keine Kantenbearbeitung			
Schenkelverklebung einfach, gerade Schnitte, Gehrungsschnitte Verklebung			

Änderungen, sowie Druck- und Satzfehler sind vorbehalten. Ein Teil der im Katalog verwendeten Ambientebilder wurde KI-gestützt erstellt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Medieninhaber: Beinkofer GesmbH & Co KG, Hessenplatz 19, 4020 Linz

¹⁾ Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.

²⁾ Nicht matt



ERG10149

FLIESENINFO

Fliesenideen für alle Bereiche

